

CUADERNO DIDÁCTICO

LAS AVES EN EXTREMADURA


redox
*Red Extremeña de
Desarrollo Rural*



REDEX: RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL

LA RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL (REDEX), ES UNA ASOCIACIÓN CONSTITUIDA POR HOMBRES Y MUJERES, QUE DEDICAN SU TRABAJO A HACER QUE LAS ZONAS RURALES DE EXTREMADURA, NUESTROS PUEBLOS, SEAN ZONAS MEJORES Y MÁS DESARROLLADAS. LO QUE QUEREMOS ES QUE EXISTAN OPORTUNIDADES PARA QUE TODOS LOS HABITANTES QUE VIVEN EN LOS PUEBLOS DE EXTREMADURA PUEDAN VIVIR CON CALIDAD EN LA TIERRA QUE LOS HA VISTO CRECER.

EXTREMADURA ES UNA REGIÓN MUY GRANDE, Y ESTE TERRITORIO ESTÁ DIVIDIDO EN 24 ZONAS, CADA UNA CON SUS ENCANTOS PARTICULARES. CADA ZONA VA A TENER UNAS CARACTERÍSTICAS DIFERENTES Y ADEMÁS SUS COSTUMBRES, PAISAJES Y HABITANTES TAMBIÉN SE DIFERENCIAN UNOS DE OTROS, AUNQUE SIEMPRE SE MANTIENEN LOS LAZOS QUE NOS UNEN COMO EXTREMEÑOS.

EN CADA UNA DE ESTAS ZONAS TRABAJAN LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL. EXISTEN 24 GRUPOS DIFERENTES Y CADA UNO TIENE UN NOMBRE QUE NORMALMENTE ESTÁ RELACIONADO CON EL DE LA COMARCA EN LA QUE TRABAJAN. EN ESTOS GRUPOS PARTICIPAMOS TODOS: ASOCIACIONES, AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS,...

COMO TODOS SABEMOS LA UNIÓN HACE LA FUERZA, POR LO TANTO EL OBJETIVO DE REDEX, ES HACER QUE ESTOS GRUPOS DE DESARROLLO TRABAJEN EN EQUIPO Y DE MANERA COORDINADA, Y CON ESTE FIN SE REALIZAN TODAS LAS ACCIONES DE LA RED EXTREMEÑA DE DESARROLLO RURAL.

LAS AVES EN EXTREMADURA



EN NUESTRA COMUNIDAD, LA OBSERVACIÓN DE AVES ES UNA AFICIÓN EN AUGE.

EXTREMADURA ES UNA COMUNIDAD QUE CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE ESPACIOS PROTEGIDOS. ESTE HECHO, HACE QUE EN ESTOS ESPACIOS EXISTA UNA GRAN VARIEDAD DE FAUNA Y FLORA PROTEGIDA.

EL OBJETIVO DE ESTE CUADERNO ES MOSTRARNOS LAS AVES MÁS REPRESENTATIVAS DE NUESTRA COMUNIDAD. SE PRETENDE ACERCAR ESTE MARAVILLOSO MUNDO DE LAS AVES A LOS ESCOLARES, Y DE ESTA FORMA, ACERCARNOS UN POCO MÁS AL MEDIO NATURAL, Y COMPROBAR ADEMÁS, COMO EL MUNDO DE LAS AVES LO TENEMOS FÁCILMENTE, A NUESTRO ALCANCE.

ATRÉVETE Y VUELA

HOLA CHICOS, MI NOMBRE ES QUERCUS Y VIVO AQUÍ, EN EL BOSQUE DE EXTREMADURA. SOY UNA ENCINA, SEGÚN DICEN UNA DE LAS MÁS GRANDES Y ANTIGUAS DEL MUNDO Y OS VOYA CONTAR POR QUÉ ESTOY COMPARTIENDO CON VOSOTROS ESTE CUADERNO.

LLEVO AQUÍ MUCHO TIEMPO, CASI 800 AÑOS, Y COMO SABÉIS NO ME MUEVO DE MI SITIO. PERO AUNQUE ESTÉ QUIETA, OS PUEDO ASEGURAR QUE CONTRIBUYO CON MI PRESENCIA A TODA LA VIDA DE ESTE BOSQUE; AQUÍ SOMOS COMO UNA GRAN FAMILIA Y CADA UNO DE NOSOTROS TIENE UNA MISIÓN MUY, MUY, IMPORTANTE.

OS PUEDO CONTAR QUE CUANDO MIRO HACIA ABAJO, VEO AMIGOS MUY QUERIDOS QUE ME AYUDAN A VIVIR, COMO LOS HONGOS O LOS MAMÍFEROS. PERO CUANDO MIRO HACIA EL CIELO VEO OTRA CLASE DE AMIGOS IMPRESIONANTES: LAS AVES. YO AL MENOS LAS CONSIDERO IMPRESIONANTES Y ME GUSTARÍA QUE LAS CONOCIÉRAIS PARA PODER COMPARTIR CONMIGO ESTA MARAVILLOSA AFICIÓN.

EN EFECTO SON MIS AMIGOS, DE HECHO CUANDO VIENEN DE VIAJE ALGUNOS DE ELLOS DUERMEN EN MIS RAMAS, DESCANSAN E INCLUSO FABRICAN SUS CASAS. AUNQUE NO SÓLO LO HACEN EN LAS MÍAS, CLARO, EL RESTO DE MIS HERMANAS TAMBIÉN ALBERGAN EN SUS RAMAS A ALGUNOS DE NUESTROS AMIGOS ALADOS.

POR LAS NOCHES CUANDO DESCANSAN, ALGUNOS NOS CUENTAN HISTORIAS DE OTROS PAÍSES Y DE SU VIAJE HASTA QUE LLEGAN A EXTREMADURA: SON VIAJES APASIONANTES, COMO LOS ORGANIZAN, LAS RUTAS QUE SIGUEN, EL GUÍA QUE ELIGEN... EN FIN, HISTORIAS QUE TAMBIÉN PODRÉIS CONOCER SI ME SEGUÍS EN ESTA AVENTURA.





FICHAS

BUITRE NEGRO *AEGYPIUS MONACHUS*

ES EL AVE DE MAYOR TAMAÑO DE TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA. TIENE UNA ENVERGADURA ALAR DE UNOS 250 CM Y ALGUNOS EJEMPLARES ALCANZAN UN GRAN TAMAÑO, HASTA 3 METROS.

SU PLUMAJE TIENE UN COLOR SOMBRÍO, LAS PLUMAS DEL DORSO SON MARRONES CON TINTES DE COLOR NEGRUZCO, SIENDO LA ZONA VENTRAL DEL CUERPO AÚN MÁS OSCURA. EL CUELLO Y LA PARTE DE LA CABEZA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE DESNUDOS, MIENTRAS QUE LA CARA Y LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA APARECEN CUBIERTAS POR PLUMÓN. EN LA BASE DEL CUELLO LLAMA LA ATENCIÓN UN COLLAR DE PLUMAS PÁLIDAS DE PEQUEÑA LONGITUD.



SU SILUETA EN VUELO ES SIMILAR A UNA TABLA, CON EL CUELLO RECOGIDO CUANDO VUELAN, LA COLA CORTA Y TRIANGULAR Y LAS PLUMAS PRIMARIAS MUY DESPLEGADAS, LO CUAL REFUERZA SU EMPUJE HACIA LO ALTO.

ES UNA AVE SEDENTARIA, SI BIEN LOS INDIVIDUOS JÓVENES REALIZAN LARGOS VIAJES EXPLORATORIOS AL EMANCIPARSE DE LOS PADRES.

CUANDO VUELAN EN CÍRCULOS Y A GRAN ALTURA, ES PORQUE HAN DESCUBIERTO UN ANIMAL MUERTO, SE LANZAN EN PICADO CON LAS ALAS RECOGIDAS Y LAS PATAS COLGANDO, PRODUCIENDO UN RUIDO ZUMBANTE.



FICHAS

ALIMOCHÉ NEOPHRON PERCNOPTERUS

ES UNA AVE MIGRATORIA QUE ALCANZA UNA LONGITUD DE 58 A 70 CM Y CUYAS ALAS LOGRAN UNA EXTENSIÓN DE 1,68 METROS.

LOS JÓVENES DE EL ALIMOCHÉ, GUIRRE O BUITRE EGIPCIO, SON PARDOS, MIENTRAS QUE LOS ADULTOS (A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE EDAD) SE CARACTERIZAN POR SU CABEZA Y PATAS AMARILLAS, CUERPO BLANCO, ALAS BLANCAS CON EXTREMOS GRISES Y NEGROS Y COLA BLANCA Y ANCHA.



LA SILUETA DEL ALIMOCHÉ ES MUY CARACTERÍSTICA POR SU COLA EN FORMA DE CUÑA. VUELAN NORMALMENTE EN SOLITARIO, AUNQUE A VECES SIGUEN A OTROS CONGÉNERES O INCLUSO A OTROS BUITRES Y CUERVOS.

ESTE BUITRE SUELE SER UNO DE LOS ÚLTIMOS ANIMALES EN PROBAR LAS CARROÑAS DE LAS QUE SE ALIMENTA. CUANDO OTRAS ESPECIES MAYORES YA HAN ACABADO CON CASI TODA LA CARNE, EL ALIMOCHÉ ACUDE PARA ENGULLIR LAS POCAS PIELS Y RESTOS DE CARNE QUE QUEDAN ENGANCHADOS ENTRE LOS HUESOS.

ANIDAN NORMALMENTE EN CUEVAS SITUADAS SOBRE ACANTILADOS Y VALLES RECORTADOS, DONDE PONEN DOS HUEVOS ENTRE MARZO Y ABRIL EN UN NIDO FORRADO DE PELOS DE ANIMAL (ES COMÚN EL USO DE LANA DE OVEJA), RAMAS Y HUESOS. TRANSPORTAN ESTOS MATERIALES CON EL PICO, AL CONTRARIO QUE EL RESTO DE BUITRES, QUE LO HACEN SUJETÁNDOLOS CON SUS GARRAS.



FICHAS

ÁGUILA IMPERIAL AQUILA ADALBERTI

SU ENVERGADURA ALAR ES DE 1.80 METROS Y LAS HEMBRAS SON ALGO MÁS GRANDES QUE LOS MACHOS.

SE LOCALIZA CASI EXCLUSIVAMENTE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA, EN DONDE HABITA TODO EL AÑO, DEFENDIENDO EL TERRITORIO CON GRAN CELO.



SU COLORIDO ES PARDO, CON LA NUCA DE COLOR CLARO Y LOS HOMBROS Y EL BORDE ANTERIOR DE LAS ALAS CON MANCHAS BLANCAS. SU COLA NO TIENE ELEMENTOS BLANCOS POR ABAJO.

SUS HÁBITATS IDÓNEOS SON LOS BOSQUES MEDITERRÁNEOS, ESTÁ PRESENTE SOBRE TODO EN LAS CAMPIÑAS BAJAS DEL CENTRO Y SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.

LAS ÁGUILAS CREAN SUS NIDOS EN LOS ÁRBOLES Y LOS DEFENDEN MUY BIEN; EL TERRITORIO OCUPADO POR ESTAS AVES, DISPONE DE VARIOS NIDOS QUE SON UTILIZADOS ROTATORIAMENTE. ÉSTOS ESTÁN FUNDAMENTALMENTE EN ALCORNOCALES O PINOS Y PUEDEN ESTAR EN LO ALTO DEL ÁRBOL Y TAMBIÉN A POCA ALTURA.



FICHAS

CIGÜEÑA BLANCA CICONIA CICONIA

CON UNA ENVERGADURA DE 2 METROS ES EL AVE MÁS CONOCIDA POR TODOS, PUES ADORNA MUCHOS DE LOS CAMPANARIOS DE NUESTROS PUEBLOS.

ES NATURAL DE EUROPA, ASIA Y ÁFRICA. DURANTE EL VERANO CONSTRUYE INMENSA NIDOS A BUENA ALTURA DEL SUELO, SUELEN NIDIFICAR AL NORTE DE SU DISTRIBUCIÓN. EN OTOÑO SE TRASLADAN HACIA EL SUR. HABITA EN LUGARES DE VEGETACIÓN DESPEJADA. FRECUENTA LAS LLANURAS HÚMEDAS, SABANAS DONDE TAL VEZ HAYA ALGÚN ÁRBOL, EN LAS ESTEPAS, PASTIZALES, TERRENOS DE CULTIVO Y SEMBRADOS DE ARROZ.



LA PAREJA ANIDA SOLITARIA Y EN PEQUEÑAS COLONIAS; NORMALMENTE SELECCIONA UN LUGAR ALTO DONDE CONSTRUIR EL NIDO; PUEDE SER SOBRE LOS ÁRBOLES, LOS RISCOS DE LAS MONTAÑAS, POSTES DEL TENDIDO ELÉCTRICO O SOBRE LAS CASAS U OTRAS EDIFICACIONES QUE TENGAN SUFICIENTE ALTURA.

LOS NIDOS DE LAS CIGÜEÑAS SON FÁCILMENTE RECONOCIBLES, ESTÁN CONSTRUIDOS DE RAMAS, RAMITAS Y TIERRA, EN SU INTERIOR LO FORRAN CON MATERIAL SUAVE, ASÍ COMO HIERBA Y RAMITAS. AL AÑO SIGUIENTE RETORNA AL MISMO NIDO Y LE AGREGAN MÁS MATERIAL.



SE ALIMENTAN DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS (ROEDORES), ANFIBIOS, REPTILES, INSECTOS (INCLUYENDO GRILLOS). COMPLEMENTAN SU DIETA CON PEQUEÑAS AVES Y SUS POLLUELOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS. CAZA CAMINANDO POR LA TIERRA, ES POSIBLE VERLA EN LAS ORILLAS DE LOS ESTANQUES Y CURSOS DE AGUA.





FICHAS

CIGÜEÑA NEGRA CICONIA NIGRA

TIENE COSTUMBRES SOLITARIAS Y SON MENOS NUMEROSAS QUE LA CIGÜEÑA BLANCA, LA CIGÜEÑA NEGRA ES UN AVE TÍPICAMENTE SERRANA Y MONTAÑESA. SUELEN VIVIR EN ZONAS MUY APARTADAS Y POCO HABITADAS, ESTOS LUGARES LES PROPORCIONAN LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAN PARA ANIDAR. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTOS LUGARES TAN INACCESIBLES TENGAN SUFICIENTE AGUA EN SUS ALREDEDORES.



SU FORMA Y TAMAÑO SON PARECIDOS A LA CIGÜEÑA BLANCA, SE DIFERENCIAN EN EL PLUMAJE, LA CIGÜEÑA NEGRA TIENE UN PLUMAJE NEGRO LUSTROSO EN EL QUE DESTACAN LAS PARTES INFERIORES BLANCAS.

LOS JÓVENES TIENEN LAS PLUMAS DE LA CABEZA, CUELLO Y BUCHE PARDO MATE, CON LAS PUNTAS CLARAS; POR ENCIMA SON PARDO OSCURO CASI SIN REFLEJOS. NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL MACHO Y LA HEMBRA.

SE ALIMENTA DE PECES, CULEBRAS DE AGUA, RANAS, RATAS DE AGUA; INSECTOS COMO ESCARABAJOS Y LIBÉLULAS; ALGUNA MATERIA VEGETAL.

SUELEN HACER EL NIDO EN ALCORNOQUES, ROBLES, PINOS Y MÁS FRECUENTEMENTE EN CORNISAS DE ACANTILADOS, CERCA SIEMPRE DEL AGUA.



FICHAS

GRULLA GRUS GRUS

LA GRULLA ES UN AVE SOCIALE Y MIGRATORIA, CRÍAN EN EL NORTE DE EUROPA Y RUSIA E INVIERNA EN EL SUR DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA.

LAS RUTAS DE MIGRACIÓN SON INVARIABLES Y SIEMPRE SOBREVUELAN LOS MISMOS SITIOS; VUELAN A 50 KM/H, EN FORMACIONES EN "V" O EN LARGAS LÍNEAS OBLICUAS. EN VUELO, LA GRULLA EXTIENDE EL CUELLO ADELANTE Y LAS PATAS HACIA ATRÁS.



LAS GRULLAS SE ASEMEEJAN MUCHO A LAS CIGÜEÑAS, UNA DE LAS DIFERENCIAS ES QUE LAS CIGÜEÑAS SON MUDAS, Y LAS GRULLAS SON MUY GRITONAS.

EN CUANTO A LA REPRODUCCIÓN, CONSTRUYEN LOS NIDOS EN EL SUELO E INCUBAN TANTO EL MACHO COMO LA HEMBRA. LOS POLLOS SON CAPACES DE CAMINAR, ALIMENTARSE POR SÍ MISMOS, DESDE EL NACIMIENTO, ESO, SÍ, BAJO LA PROTECCIÓN DE SUS PADRES, HASTA LOS 2 MESES.

LAS GRULLAS SON CONOCIDAS POR SU DANZA NUPCIAL, CUANDO DOS GRULLAS DEMUESTRAN INTERÉS EN FORMAR PAREJA, EFECTÚAN UNA DANZA QUE CONSISTE EN UNA SERIE DE SALTOS MUY VISTOSOS. LA RELACIÓN PUEDE FORMALIZARSE EN UNAS HORAS, OTRAS VECES TOMA MESES DE BRINCOS Y MAROMAS. UNA VEZ QUE SE DECIDEN Y SE ESTABLECE LA UNIÓN, SE VUELVEN INSEPARABLES. LA PAREJA ES MUY PROBABLE QUE DURE AÑOS, Y MUCHAS VECES TODA LA VIDA.



FICHAS

AVUTARDA OTIS TARDA

LA AVUTARDA ES EL AVE DE MAYOR PESO DE EUROPA. LOS MACHOS PUEDEN ALCANZAR HASTA 16 KG Y LAS HEMBRAS UNOS 4 KG. LAS AVUTARDAS ADULTAS MACHOS SE DISTINGUEN POR LA BIGOTERA, QUE A LOS 6 AÑOS ESTÁ PLENAMENTE DESARROLLADA.

LA AVUTARDA VIVE EN ESTEPAS NATURALES Y EN TERRENOS DE GRAN EXTENSIÓN. SUELE OCUPAR LUGARES CULTIVADOS, CON LA MECANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA LA POBLACIÓN DE LA AVUTARDA HA DISMINUIDO.



LAS AVUTARDAS ARRANCAN HIERBAS Y CÉSPED, NECESITANDO ADEMÁS AGUA PARA BEBER, EN INVIERNO COMEN NIEVE CUANDO EL AGUA ESTÁ HELADA.

LOS POLLUELOS PUEDEN CORRER TAN PRONTO SALEN DEL CASCARÓN, PERO TODAVÍA SON MUY TORPES Y PRECISAN SER ALIMENTADOS DURANTE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS. LA HEMBRA LES OFRECE LA COMIDA EN EL PICO. A LAS 5 SEMANAS LOS POLLOS YA PUEDEN VOLAR.

COMO ALIMENTO SUPLEMENTARIO COMEN INSECTOS, RATONES, HUEVOS DE OTRAS AVES O GUSANOS.



FICHAS

ELANIO AZUL ELANUS CAERULEUS

TIENE LAS ALAS LARGAS Y PUNTIAGUDAS, LA CABEZA SOBRESALIENTE, ANCHA Y SIMILAR A LAS RAPACES DIURNAS. LA COLA CORTA Y ESTRECHA CON UN AHORQUILLAMIENTO MUY POCO PRONUNCIADO AL TENERLA CERRADA Y RECTA CUANDO LA EXTIENDE.

LOS ADULTOS PRESENTAN EL DORSO Y LA CABEZA GRIS AZULADO, LA FRENTE Y LA LISTA SUPERCILIAR SON BLANCAS CON LA LISTA OCULAR NEGRA. LAS COBERTERAS ALARES A NIVEL DEL HOMBRO SON NEGRAS.



LAS ALAS SON DE COLOR GRIS POR LA PARTE SUPERIOR Y NEGRAS EN LAS PUNTAS. POSADO SOBRESALE ENORMEMENTE LA COLA CON LAS PLUMAS CENTRALES GRISES Y BLANCAS EL RESTO. LAS PARTES INFERIORES (GARGANTA Y ZONA VENTRAL) SON BLANCAS CON EL PECHO GRISÁCEO. LOS OJOS SON DE COLOR ROJOS.

LOS JÓVENES, EL DORSO Y LA CABEZA DE COLOR PARDO. LAS PARTES INFERIORES BLANCUZCAS, LOS HOMBROS SON MENOS OSCUROS QUE EL ADULTO, LOS OJOS SON DE COLOR MARRÓN OSCURO.

SUELEN HABITAR EN ZONAS ALTAS, MONTAÑAS SUAVES Y ONDULADAS CON PREDOMINIO DE CULTIVO DE CEREAL Y MATORRAL BAJO.



FICHAS

MILANO REAL *MILVUS MILVUS*

SE TRATA DE UN AVE RAPAZ, QUE PRESENTA UNAS ALAS BASTANTE LARGAS, ANCHAS Y ADELANTADAS. LA COLA ES LARGA CON UNA ESCOTADURA MÁS PRONUNCIADA CUANDO ESTÁ CERRADA. PRESENTA UNAS MANCHAS BLANCAS BASTANTE LLAMATIVAS DEBAJO DE LAS ALAS.

LOS JÓVENES POR LO GENERAL SON MÁS CLAROS QUE LOS ADULTOS, CON LA CABEZA AMARRONADA.



EN LOS ADULTOS, LA CABEZA Y CUELLO SON GRISÁCEOS CON ESTRÍAS AFILADAS Y OSCURAS. EL DORSO PARDO OSCURO CON PLUMAS ORLADAS AMARILLENAS. POR LA PARTE INFERIOR SON ROJIZOS CON MANCHAS.



SE PUEDEN OBSERVAR EN ZONAS DE MATORRAL MEDITERRÁNEO, RODEADAS DE ZONAS DE CULTIVOS.

UTILIZAN GRANDES ÁRBOLES ESPECIALMENTE PINOS, DONDE CONSTRUYEN SUS PROPIOS NIDOS A BASE DE RAMAS Y TRONCOS, TAPIZÁNDOLO CON MATERIA VEGETAL PRINCIPALMENTE.



FICHAS

HALCÓN PEREGRINO FALCO PEREGRINUS

SE ENCUENTRA EN TODOS LOS CONTINENTES Y EN MUCHAS ISLAS Y SE LES CONSIDERA COMÚN EN MUCHAS PARTES DE SU DISTRIBUCIÓN, A PESAR QUE ESTA ESPECIE FUE SERIAMENTE AFECTADA POR LOS PESTICIDAS A MEDIADOS DEL SIGLO XX.

HABITA DONDE HAY ÁRBOLES O EN LAS MONTAÑAS CON RISCOS Y TAMBIÉN EN LAS CIUDADES, OCUPA NICHOS MUY DIVERSOS DESDE ZONAS A NIVEL DEL MAR HASTA LOS 3.335 METROS DE ELEVACIÓN.



LA ALIMENTACIÓN CONSISTE DE PEQUEÑAS AVES Y MAMÍFEROS. LOS MURCIÉLAGOS LOS ATRAPAN AL VUELO Y TAMBIÉN LOS SACA DE LAS GRIETAS EN LAS ROCAS. ES POSIBLE QUE COMA REPTILES, ANFIBIOS, PECES Y CARROÑA.

LOS HALCONES SON AGRESIVOS CUANDO ESTÁN CRIANDO, CON FRECUENCIA ATACAN A LAS ÁGUILAS QUE PASAN POR SU TERRITORIO. ANIDAN EN LOS RISCOS, EN LAS CHIMENEAS Y EN NIDOS ABANDONADOS DE OTRAS AVES.



HAZLO TÚ MISMO

OS PROPONGO ALGO MUY INTERESANTE, LA CONSTRUCCIÓN DE VUESTRO PROPIO ECONIDO. UNA GRAN IDEA!!!

1

LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE NECESITAREMOS SON POCOS, ECONÓMICOS Y FÁCILES DE CONSEGUIR

HILO DE EMBALAR
(HILO-BALA)



AGUJA DE COSER GRUESA



CUERDA DE
RAFIA*



TIJERAS


*ES IMPORTANTE NO USAR CUERDA PLASTIFICADA, PUES NO SE DEGRADAN Y SON NOCIVAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

2

NECESITAREMOS CORTAR TRES TROZOS IGUALES DE CUERDA, PARA MEDIRLOS PODEMOS USAR NUESTRO BRAZO; 5 Ó 6 VECES EL BRAZO CADA TROZO SERÁ SUFICIENTE. CON ELLOS HAREMOS LA TRENZA QUE FORMARÁ EL ECONIDO



EMPEZAREMOS HACIENDO UN NUDO SIMPLE EN EL EXTREMO DE LOS TRES TROZOS.



DESPUÉS IREMOS TRENZANDO HASTA LLEGAR AL FINAL DONDE VOLVEREMOS A HACER UN NUDO Y CORTAREMOS LOS SOBANTES DE AMBOS EXTREMOS.



HAZLO TÚ MISMO

3

UNA VEZ QUE TENEMOS LA TRENZA LO PRIMERO QUE HAREMOS SERÁ ENROLLAR UNA ESPECIE DE CARACOL QUE UNA VEZ COSIDO SERÁ LA BASE DEL NIDO.



COMENZAMOS A COSER Y VAMOS DANDO MÁS VUELTAS A LA TRENZA PARA HACER MÁS Y MÁS GRANDE EL NIDO.

4

CUANDO TENGAMOS 4 Ó 5 VUELTAS PODEMOS DARLE FORMA APRETANDO LA PARED EXTERNA HACIA ARRIBA, HACIENDO QUE PAREZCA UN PLATO HONDO.



5

UNA VEZ DADA LA FORMA SEGUIREMOS DANDO VUELTAS Y COSTIENDO DE ABAJO A ARRIBA, MEJOR POR FUERA QUE POR DENTRO, HASTA FINALIZAR NUESTRO CONIDO.



PARA REMATAR EL TRABAJO HAREMOS VARIOS NUDOS CON EL HILO DE EMBALAR Y CORTAREMOS EL SOBRANTE.



HAZLO TÚ MISMO

6

UNA VEZ TERMINADO FABRICAREMOS OTRA TRENZA QUE COSEREMOS FIRMEMENTE AL NIDO POR FUERA, A MODO DE TIRANTES QUE NOS SERVIRÁN PARA FIJARLO DESPUÉS A UN ÁRBOL.



7

PARA COLOCARLO BASTA CON BUSCAR UNA BIFURCACIÓN DE RAMAS FIRMES EN UN ÁRBOL. NO ES NECESARIO QUE ESTÉ MUY ALTO, PERO SI QUE NO ESTÉ MUY A LA VISTA. LO ATAREMOS FIRMEMENTE CON VARIOS NUDOS.



BUEN TRABAJO!! AHORA ES IMPORTANTE NO ACERCARSE AL NIDO EN PERIODO DE CRÍA, PUES LA MADRE PODRÍA ABANDONAR LOS POLLUELOS.

A CIELO ABIERTO

EL CIELO ES UN GRAN MUSEO A CIELO ABIERTO, PODEMOS OBSERVAR MULTITUD DE AVES, LO ÚNICO NECESARIO ES PACIENCIA, BUEN EQUIPO Y SABER ACERCA DE LAS AVES.

TAMBIÉN ES IMPORTANTE CONOCER EL LUGAR DE OBSERVACIÓN PARA ASÍ PODER TENER CLARO LAS ESPECIES DE AVES QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN ESE TERRITORIO.

SE PUEDE AVERIGUAR EL AVE QUE ESTÁ SURCANDO EL CIELO, POR SU SILUETA EN VUELO, YA QUE CADA ESPECIE DE AVE TIENE UNA FORMA PECULIAR Y CARACTERÍSTICA DE VOLAR.

UNA VEZ AVISTADA EL AVE, NOS DISPONEMOS A ENFOCARLA CON LOS PRISMÁTICOS Y PODEMOS SEGUIRLA DURANTE UN ESPACIO DE TIEMPO, CON EL FIN DE PODER RETENER SU IMAGEN EN NUESTRA MENTE; ES INTERESANTE PODER HACER UN DIBUJO EN NUESTRO CUADERNO DE CAMPO, DE ESTA FORMA POCO A POCO PODREMOS IR HACIÉNDONOS CON NUESTRA PROPIA GUÍA DE CAMPO REALIZADA POR NOSOTROS MISMOS.

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS AVES RECURRIMOS A LAS GUÍAS DE AVES, AQUÍ OBSERVAMOS QUE EL NOMBRE DEL AVE ESTÁ EN LATÍN, ESTE NOMBRE EN LATÍN CONTRIBUYE AL ENTENDIMIENTO ENTRE OBSERVADORES DE AVES DE TODOS LOS PAÍSES.



AQUÍ TENÉIS LAS SILUETAS DE TODAS LAS RAPACES QUE SE PUEDEN OBSERVAR EN EXTREMADURA, PERO AL DIBUJANTE SE LE OLVIDÓ PONER LOS NOMBRES DE ALGUNAS DE ELLAS: ¿SABRÍAS COMPLETARLOS?



BUITRE LEONADO



ALIMOCHÉ



B _ _ _ _ _ G _ _ _ _ _



Á _ _ _ _ _



ÁGUILA PERDICERA



ÁGUILA REAL



ÁGUILA CULEBRERA



ÁGUILA PESCADORA



ÁGUILA CALZADA



ABEJERO EUROPEO



RATONERO COMÚN



AGUILUCHO CENIZO



AGUILUCHO PÁLIDO



AGUILUCHO LAGUNERO



E _ _ _ _ _ Z _ _ _ _ _



MILANO NEGRO



I _ _ _ _ _ R _ _ _ _ _



CERNÍCALO PRIMILLA



CERNÍCALO VULGAR



GAVILÁN



AZOR



ESMEREJÓN



ALCOTÁN



_ _ _ _ _ Ó _ _ _ _ _ P _ _ _ _ _

EQUIPO NECESARIO PARA OBSERVAR AVES





AL SALIR AL CAMPO DEBEMOS SEGUIR UNA SERIE DE REGLAS PARA CONVIVIR PACÍFICAMENTE CON NUESTROS COMPAÑEROS DE GIRA, LAS AVES. ESTAS REGLAS SON:

1

NO TE SALGAS DEL SENDERO.

2

SI LO HAY, ATIENDE LAS INSTRUCCIONES DEL GUÍA DEL GRUPO Y NO TE ADELANTES, PUES ESPANTARÍAS A TODOS LOS PÁJAROS ANTES DE QUE LOS MIEMBROS DEL GRUPO PUEDAN VERLOS.

3

IR EN SILENCIO ES LA MEJOR FORMA DE OBSERVAR AVES. Y SOBRE TODO NO GRITES EL NOMBRE DE LAS QUE HAYAS IDENTIFICADO, PIENSA QUE LOS DEMÁS TAMBIÉN DESEARÁN IDENTIFICAR AL AVE POR SU CUENTA

4

LAS AVES SON CAPACES DE VER LOS COLORES; POR ESO VISTE ROPAS DE COLORES VERDE MUSGO, GRIS OSCURO O CAFÉ, ESTO TE AYUDARÁ A CAMUFLARTE CON EL PAISAJE Y LAS AVES NO SE ASUSTARÁN. EL BLANCO ES EL COLOR QUE MÁS RESALTA CONTRA EL FONDO DEL PAISAJE Y ASUSTA A LOS ANIMALES.

5

SI NOS ENCONTRAMOS UN NIDO, DEBEMOS ALEJARNOS CUANTO ANTES PARA NO OCASIONAR MOLESTIAS INNECESARIAS A LAS AVES QUE PUEDAN ESTAR CRIANDO.



SOPA DE LETRAS

SIETE AVES ESTÁN CAMUFLADAS EN ESTA SOPA DE LETRAS, ACTÚA COMO UN EXPERTO ORNITÓLOGO Y DESCÚBRELAS. PERO RECUERDA QUE PUEDEN ESTAR ESCONDIDAS EN SENTIDO VERTICAL, HORIZONTAL Y DIAGONAL



O	N	S	L	I	E	Ñ	C	D	A
A	D	G	B	O	N	M	Ü	L	E
A	V	R	E	O	H	T	I	H	R
Ñ	C	U	R	F	I	U	E	A	A
E	D	L	T	L	G	I	B	S	L
S	R	L	I	A	U	P	O	M	C
I	E	A	U	G	R	E	C	A	O
L	D	N	B	M	A	D	G	N	H
O	C	I	G	Ü	E	Ñ	A	D	E
S	A	Ñ	O	F	I	H	R	L	O
A	L	Ü	D	N	P	G	Z	I	C
O	E	B	U	S	O	M	A	S	E

SOLUCIONES:
1-AVUTARDA
2-GRULLA
3-BUITRE
4-CIGÜENYA
5-AGUILA
6-BUHO
7-GARZA

CUESTIONES



1 ¿CÚAL ES EL AVE DE MAYOR TAMAÑO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA?

2 ¿EXISTE ALGÚN AVE QUE TENGA UN COLLAR DE PLUMAS?

3 ¿DÓNDE ANIDAN NORMALMENTE LOS ALIMOCHESES?

4 EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA VIVE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA ¿QUÉ TIPO DE HÁBITAT OCUPA?

5 ¿CÚAL ES EL AVE MÁS REPRESENTATIVA DE NUESTROS PUEBLOS?

6 ¿SUELEN CONSTRUIR LAS CIGÜEÑAS SUS NIDOS EN LUGARES ALTOS?

7 ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LA CIGÜEÑA NEGRA Y LA CIGÜEÑA BLANCA?

8 ¿LAS GRULLAS EMITEN SONIDOS Ó SON MUDAS?

9 ¿REALIZAN LAS GRULLAS ALGÚN BAILE NUPCIAL?

10 ¿CÚAL ES EL AVE DE MAYOR PESO DE EUROPA?

11 ¿QUÉ AVE ES LA QUE TIENE LA COLA MÁS REPRESENTATIVA?

12 ¿SON LOS HALCONES AVES AGRESIVAS CUANDO CRÍAN?

SOLUCIONES:
1. EL BUITRE NEGRO. 2. EL BUITRE NEGRO. 3. ANIDA EN LOS RISCOS Y CUEVAS DE ALTAS MONTAÑAS. 4. SON BOSQUES DE TIPO MEDITERRÁNEO. 5. LA CIGÜEÑA BLANCA. 6. SÍ, SUELEN SELECCIONAR LUGARES ALTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS NIDOS. COMO LOS CAMPANARIOS DE LAS IGLESIAS. 7. SE DIFERENCIAN POR SU PLUMAJE NEGRO LUSTOSO EN EL QUE DESTACAN LAS PARTES INFERIORES BLANCAS. 8. LAS GRULLAS SON AVES QUE EMITEN MUCHOS SONIDOS. SON AVES MUY "GRITONAS". 9. SÍ, EL BAILE NUPCIAL DE LAS GRULLAS ES MUY CONOCIDO. 10. LA AVUTARDA ES EL AVE DE MAYOR PESO DE EUROPA. 11. MILVANO REAL. 12. SÍ, SON AGRESIVOS CUANDO ESTÁN CRIANDO, CON FRECUENCIA ATACAN A LAS ÁGUILAS QUE PASAN POR SU TERRITORIO.



Red Extremeña de
Desarrollo Rural

www.redex.org
www.turismoextremadura.com

Avda. Hernán Cortés 10
10004 Cáceres
Tel.: 927 626 829 - Fax: 927 626 830
redex@redex.org



1 Sierra de Gata
ADISGATA

2 Hurdes
ADIC-HURDES

3 Tierras de
Granadilla
CÁPARRA

4 Valle del
Ambroz
DIVA

5 Valle del Jerte
SOPRODEVAJE

6 La Vera
ADICOVER

7 Valle del Alagón
ADESVAL

8 Monfragüe
y su entorno
ADEME

9 Campo Arañuelo
ARJABOR

10 Tajo Salor
Almonte
TAGUS

11 Miajadas - Trujillo
ADICOMT

12 Villuercas
Ibores y Jara
APRODERVI

13 Sierra de S. Pedro
Los Baldios
SIERRA DE S. PEDRO
LOS BALDIOS

14 Montánchez
y Tamuja
ADISMONTA

15 La Siberia
CEDER LA SIBERIA

16 Lácara
ADECOM LÁCARA

17 Vegas Altas
de Gadiana
ADEVAG

18 La Serena
CEDER LA SERENA

19 Olivenza
ADERCO

20 Sierra Grande
Tierra de Barros
FEDESIBA

21 Sierra Suroeste
ADERSUR

22 Zafra - Río Bodión
CEDER ZAFRA
RIO BODION

23 Campiña Sur
CEDER CAMPIÑA SUR

24 Tentudia
CEDECO TENTUDIA

